## 418511-16 ULTRA Anchor



Handgefertigt aus 316er Edelstahl und handpoliert. Die Ultra Marine Anchors verfügen über eine genaue Gewichtsverteilung, die nicht nur für die Ausrichtung des Ankers wichtig ist, sondern auch für das Aufholen des Ankers an Bord. Drehen Sie jeden Ultra Marine Anchor um und er dreht sich sofort wieder in die richtige Position. Eine solche Leistung wurde dank der patentierten Funktionen erreicht. Jeder Anker ist aufgrund der flachen Schwenkfläche an der Unterseite leicht hochziehbar. Ultra Marine Anchors sind für alle Schiffstypen geeignet und können auf der Bogenrolle sicher platziert werden. Die Anker-Standardgrößen liegen im Bereich von 5 kg bis 27 k. Unter Verwendung der besten Materialien aus Europa und durch Fachingenieure hergestellt, werden Ultra Marine Anchors mit einer lebenslangen Garantie auf Herstellungsfehler unter normalen Bedingungen und normaler Nutzung geliefert.

**HOHLSCHAFT:** Der Hohlschaft und damit der erhöhte Auftrieb verlagern den Schwerpunkt weiter nach unten in den Ankerkörper und näher an die eindringende Spitze. Ultra Marine-Anker liegen immer mit der richtigen Seite nach oben und in der "Anker"-Position auf dem Meeresboden.

RÖHRENFÖRMIGE KONSTRUKTION: ULTRA Anchor bleibt nie auf dem Meeresboden liegen, sondern bringt sich sofort in die richtige Position, egal, wie Sie den Meeresboden erreichen. ULTRA Anchor positioniert sich auch korrekt im Bug. GEFÜLLTE SPITZE: Die Ankerflosse enthält Blei, um eine optimale Gewichtsverteilung zu erreichen und ein perfektes Eindringen bei ungünstigen Bodenverhältnissen zu gewährleisten.

SCRATCH-CATCH POINT: Dieser befindet sich im unteren Teil des Bootes. Er verhindert ein Verrutschen und wirkt als sofortiger Kopf, wenn sich der Anker bewegt. VERSTÄRKTE SPITZE: Die innen verstärkte, nach unten gebogene Spitze ermöglicht es dem Ultra Marine Anker, in den Meeresboden einzudringen, ohne vom Gewicht der Kette abhängig zu sein.

MAX HOLDING POWER BASE: Die gewölbte Basis/Flanke sieht aus wie eine Schaufel und hat eine extrem hohe Haltekraft mit einer größeren Oberfläche als herkömmliche Anker. Das Ergebnis ist ein sicherer Anker mit hoher Haltekraft, der sich nicht löst. VERSTÄRKTES AUGE: Selbst unter extremsten Belastungen wird das verstärkte Auge der Spindel nicht verbiegen, brechen oder schwächer werden. VERSTÄRKTES AUGE: Selbst unter extremster Belastung wird sich die verstärkte Öse des Schafts nicht verbiegen, brechen oder versagen.

**FLACHE UNTERSEITE:** Sobald Sie beginnen, den Anker vom Meeresboden zu bergen, dreht er sich auf dem flachen Teil und beginnt sich zu lösen (das Boot sollte direkt über dem Anker liegen).

**SEITLICHE FLÜGELPLATTEN:** Der ULTRAnchor löst sich nicht bei wechselndem Wind oder Gezeiten, er führt eine komplette 180-Grad-Drehung (während er noch eingegraben ist) um seine eigene Länge durch und hält fest.

**SERIENNUMMER:** Jeder ULTRA Anker ist mit einer eindeutigen Seriennummer bedruckt, die Ihren Anker jederzeit identifizierbar macht.