

Datenblatt

FSE Robline

Festmacher Rapallo

Der Klassiker unter den Festmachern mit hoher Abriebbeständigkeit



Die 3-fach geschlagene Rapallo aus Polyester besticht durch ihre ausgezeichneten Dehnungseigenschaften, hohe Abriebbeständigkeit und höchste UV-Resistenz. Nicht umsonst zählt sie schon seit Jahren zu den Klassikern unter den Festmachern und Ankerleinen.

Lieferbar mit Kunststoffkausche oder festem Auge.

(250 mm Auge bei Leinen- \emptyset 8 mm bis 12 mm und 350 mm Auge bie Leinen- \emptyset 16 mm bis 18 mm)

Farben

navy weiß

riavy	Wells	
Ø /mm	Bruchlast/daN	Cowight a/m
וווווו/ ש	Diucillasi/uaiv	Gewicht g/m
8	1200	24
10	1950	68
12	2700	94
14	3900	133
16	4600	163
18	5700	212

Die Bruchlasten beziehen sich auf die freie Länge und werden durch Spleiße und Knoten reduziert. Bei der Auslegung von Seilen empfehlen wir ein Verhältnis von Arbeitslast zu Bruchlast von mindestens 1:5!

Compass Yachtzubehör Handels GmbH & Co. KG Lüdinghauser Str. 34 59387 Ascheberg Tel.: 02593 – 915 236 Fax.: 02593 – 915 280 www.compass24.de